



**Вентиляционная установка
для бассейнов**



ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ АЭРОСТАР»
03061, Украина, г. Киев, Отрадный проспект – 95г,
e-mail:office@aerostar.in.ua
Тел./fax: 044 35-121-35
www.aerostar.in.ua


ПАСПОРТ

Вентиляционная установка для бассейнов

Собственные размеры (ДхШхВ):	4180x1200x1550 мм, толщина панели 50 мм
Высота рамы:	150 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ):	4650x1200x1550мм
Лицевая панель:	окрашена RAL 9002
Внутренняя панель:	оцинкованная сталь
Плотность изоляции:	90 кг/м3
Масса:	920кг
Сторона обслуживания, подключения:	правая (по ходу движения приточного воздуха)
Номинальная производительность:	Приточная часть
Скорость в сечении:	5200м3/ч
Свободный напор:	2,19м/с
Комплектация:	400Па
Гибкая вставка:	900х 500мм
Воздушная заслонка:	900х 500мм
Секция фильтра:	
Фильтр карманный:	490*592*300G4(EU4)-1шт 592*592*300G4(EU4)-1шт
Секция рекуперации	Эффективность рекуперации при 30% свежего воздуха -150С = 68%
Фреоновый испаритель:	RRS-PT-700*400-2шт
Входные параметры перед теплообменником:	FC 700*800/3R(407C)
Выходные параметры воздуха за теплообменником:	21.0 °С
Максимальная мощность нагрева:	15.0 °С
Компрессор	17 кВт
Конденсатор :	4,2кВт
Входные параметры перед теплообменником:	FC 550*1000/2R(407C)
Выходные параметры воздуха за теплообменником:	21.0 °С
Максимальная мощность нагрева:	15.0 °С
Секция пустая:	24 кВт
Водяной нагреватель :	350*700*1200мм
Входные параметры перед теплообменником:	VO 525*1000/2R
Выходные параметры воздуха за теплообменником:	3.0 °С
Максимальная мощность нагрева:	28.0 °С
Секция вентилятора (свободное рабочее колесо):	46.48 кВт
Рабочее колесо:	RN31C, 3719 об./мин.
Общее давление:	400Па
Двигатель:	3,0кВт, 2891 об./мин.
Гибкая вставка:	900х 500мм
Номинальная производительность:	Вытяжная часть
Скорость в сечении:	5200м3/ч
Свободный напор:	2,19м/с
Комплектация:	400Па
Гибкая вставка:	900х 500мм
Секция фильтра:	
Фильтр карманный:	490*592*300G4(EU4)-1шт 592*592*300G4(EU4)-1шт
Секция вентилятора (свободное рабочее колесо):	
Рабочее колесо:	RN31C, 3719 об./мин.
Общее давление:	400Па
Двигатель:	3,0кВт, 2891 об./мин.
Секция пустая:	550*700*1200мм
Гибкая вставка:	900х 500мм
Воздушная заслонка:	900х 500мм

ПАСПОРТ
Вентиляционная установка для бассейнов

Вис спереди



Аксонометрия

